

접근성 개선을 통한 사업 증진

- 고객 서비스 -

다섯 명 중 한 명은 장애를 갖고 있습니다 - 눈에 띄거나 띄지 않는 장애, 일시적이거나 영구적인 장애 모두를 말합니다.

집중해야 할 대상은 사람입니다 - 장애가 아닙니다

장애 여부에 상관없이
모든 고객을 **존중합니다** -
정중히 대하며 거만하게
행동하지 않습니다.



고객에게 도움이 필요한 지
먼저 **질문합니다** - 고객은
도움이 필요하지 않을 수
있지만, 질문을 함으로써 좀
더 편안하게 합니다.

어떻게
도와드릴까요?



음악 볼륨을 낮추고
소음을 줄입니다 - 듣기에
어려움이 있는 사람들이
직원과의 의사소통 및 서로
간의 의사소통을 원활히 할
수 있습니다.

평소처럼 **이야기** 하며 또렷이
전달하고, 경청합니다 -
펜과 종이를 사용할 것을
고려하세요 - 특히 듣기에
어려움을 갖고 있는
분들에게는 말입니다.



고객과 동행한 사람이 아닌
고객에게 **직접 말합니다** -
계속 얼굴을 마주하며
이야기하세요.

촉각을 통해 인식할 수
있는 간판, 라벨 및 메뉴를
또렷이 합니다 - 큰 활자,
선명한 대비 색, 양각기법을
사용하세요.



안내를 요청하는
시각장애인에게 **팔을
내밀어 줍니다** - 이에 따라
고객이 팔꿈치 윗부분을
잡고 안내를 받을 수
있습니다.



시각적 옵션을 두어 언어적
의사소통을 보조할 수
있도록 준비합니다.



신규 고객

보다 많은 정보를 확인하시려면 이곳을 방문하세요:
cityofparramatta.nsw.gov.au/access-guidelines



접근성 개선을 통한 사업 증진

- 물리적 설계 -

다섯 명 중 한 명은 장애를 갖고 있습니다 - 눈에 띄거나 띄지 않는 장애, 일시적이거나 영구적인 장애 모두를 말합니다.

사업체의 **입구**가 쉽게 보일 수 있도록 합니다 - 출입구와 이를 둘러싸고 있는 벽에 서로 대조되는 색을 사용합니다.

입구

직원들이 카운터에서 **입구**를 볼 수 있도록 합니다 - 경사로 혹은 다른 것들을 필요로 하는 고객을 볼 수 있습니다.

계단을 없앱니다 - 영구 혹은 임시 **경사로**를 통해 모든 사람들이 사업체로 들어올 수 있도록 합니다.



테이블을 75-86cm 사이로 구성합니다 - 그리하여 휠체어 사용자들도 이용할 수 있도록 합니다.



탈의실의 크기를 휠체어 사용자가 쉽게 방향을 바꿀 수 있도록 구성합니다.




사용 가능

고객 서비스 **카운터 높이**는 75-80cm 사이로 합니다 - 이에 따라 직원들이 휠체어 사용자를 쉽게 확인하고 서비스를 제공할 수 있습니다.



통로 및 복도는 비워둔 채로 두어 물건에 걸려 넘어지는 것을 방지하며, 휠체어 사용자들의 이용을 위해 폭이 충분하도록 합니다 - 최소 1.2m.

1.2m



신규 고객

보다 많은 정보를 확인하시려면 이곳을 방문하세요:
cityofparramatta.nsw.gov.au/access-guidelines

